


Commandes et signalisations compactes

Boutons tournants à 2 ou 3 positions, non lumineux




Actionnement des contacts

Bouton tournant à 2 positions
Contacts

en position : C

	NF	NO	NF	NO
11	13	21	23	
12	14	22	24	

1 NO	-	1	-	-
2 NO	-	1	-	1
1 NF	1	-	-	-
2 NF	1	-	1	-
1 NO + 1 NF	-	1	1	-




Actionnement des contacts

Bouton tournant à 3 positions
Contacts

en position:

	A		C	
	NF	NO	NF	NO
21	23		11	13
22	24		12	14

2 NO	-	1	-	1
2 NF	1	-	1	-
1 NO + 1 NF	1	-	-	1



Têtes de commande

Descriptif	Type	Réf. Commerciale	Cond ^{nt}	Masse (kg)
------------	------	------------------	--------------------	------------

Manette courte, 2 positions - Noir

2 positions fixes

Contacts:



1 NO	C2SS1-10B-10	1SFA 619 200 R1016	10	0,020
2 NO	C2SS1-10B-20	1SFA 619 200 R1026	10	0,024
1 NF	C2SS1-10B-01	1SFA 619 200 R1046	10	0,020
2 NF	C2SS1-10B-02	1SFA 619 200 R1056	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS1-10B-11	1SFA 619 200 R1076	10	0,024

2 positions fixes

Contacts:



1 NO	C2SS2-10B-10	1SFA 619 201 R1016	10	0,020
2 NO	C2SS2-10B-20	1SFA 619 201 R1026	10	0,024
1 NF	C2SS2-10B-01	1SFA 619 201 R1046	10	0,020
2 NF	C2SS2-10B-02	1SFA 619 201 R1056	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS2-10B-11	1SFA 619 201 R1076	10	0,024

Retour automatique de C vers B

Contacts:



1 NO	C2SS3-10B-10	1SFA 619 202 R1016	10	0,020
2 NO	C2SS3-10B-20	1SFA 619 202 R1026	10	0,024
1 NF	C2SS3-10B-01	1SFA 619 202 R1046	10	0,020
2 NF	C2SS3-10B-02	1SFA 619 202 R1056	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS3-10B-11	1SFA 619 202 R1076	10	0,024

Manette courte, 3 positions - Noir

3 positions fixes

Contacts:



2 NO	C3SS1-10B-20	1SFA 619 210 R1026	10	0,024
2 NF	C3SS1-10B-02	1SFA 619 210 R1056	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS1-10B-11	1SFA 619 210 R1076	10	0,024

Retour automatique de A vers B et de C vers B

Contacts:



2 NO	C3SS2-10B-20	1SFA 619 211 R1026	10	0,024
2 NF	C3SS2-10B-02	1SFA 619 211 R1056	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS2-10B-11	1SFA 619 211 R1076	10	0,024

Retour automatique de C vers B

Contacts:



2 NO	C3SS3-10B-20	1SFA 619 212 R1026	10	0,024
2 NF	C3SS3-10B-02	1SFA 619 212 R1056	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS3-10B-11	1SFA 619 212 R1076	10	0,024

Retour automatique de A vers B

Contacts:




2 NO	C3SS7-10B-20	1SFA 619 216 R1026	10	0,024
2 NF	C3SS7-10B-02	1SFA 619 216 R1056	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS7-10B-11	1SFA 619 216 R1076	10	0,024

Clé de serrage d'écrou

Grise	MA1-8015	1SFA 611 920 R8015	0,021
-------	----------	--------------------	-------

Commandes et signalisations compactes


Boutons tournants à 2 ou 3 positions, non lumineux



Actionnement des contacts

Bouton tournant à 2 positions


Contacts		en position : C			
		NF	NO	NF	NO
		11	13	21	23
		12	14	22	24
1 NO		-	1	-	-
2 NO		-	1	-	1
1 NF		1	-	-	-
2 NF		1	-	1	-
1 NO + 1 NF		-	1	1	-



Actionnement des contacts

Bouton tournant à 3 positions

Contacts		en position:			
		A		C	
		NF	NO	NF	NO
		21	23	11	13
		22	24	12	14
2 NO		-	1	-	1
2 NF		1	-	1	-
1 NO + 1 NF		1	-	-	1



Têtes de commande

Descriptif	Type	Réf. Commerciale	Cond ^{nt}	Masse (kg)
------------	------	------------------	--------------------	------------

Manette courte, 2 positions - Rouge

2 positions fixes

Contacts:

1 NO	C2SS1-10R-10	1SFA 619 200 R1011	10	0,020
2 NO	C2SS1-10R-20	1SFA 619 200 R1021	10	0,024
1 NF	C2SS1-10R-01	1SFA 619 200 R1041	10	0,020
2 NF	C2SS1-10R-02	1SFA 619 200 R1051	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS1-10R-11	1SFA 619 200 R1071	10	0,024

2 positions fixes

Contacts:

1 NO	C2SS2-10R-10	1SFA 619 201 R1011	10	0,020
2 NO	C2SS2-10R-20	1SFA 619 201 R1021	10	0,024
1 NF	C2SS2-10R-01	1SFA 619 201 R1041	10	0,020
2 NF	C2SS2-10R-02	1SFA 619 201 R1051	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS2-10R-11	1SFA 619 201 R1071	10	0,024

Retour automatique de C vers B

Contacts:

1 NO	C2SS3-10R-10	1SFA 619 202 R1011	10	0,020
2 NO	C2SS3-10R-20	1SFA 619 202 R1021	10	0,024
1 NF	C2SS3-10R-01	1SFA 619 202 R1041	10	0,020
2 NF	C2SS3-10R-02	1SFA 619 202 R1051	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS3-10R-11	1SFA 619 202 R1071	10	0,024

Manette courte, 3 positions - Rouge

3 positions fixes

Contacts:

2 NO	C3SS1-10R-20	1SFA 619 210 R1021	10	0,024
2 NF	C3SS1-10R-02	1SFA 619 210 R1051	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS1-10R-11	1SFA 619 210 R1071	10	0,024

Retour automatique de A vers B et de C vers B

Contacts:

2 NO	C3SS2-10R-20	1SFA 619 211 R1021	10	0,024
2 NF	C3SS2-10R-02	1SFA 619 211 R1051	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS2-10R-11	1SFA 619 211 R1071	10	0,024

Retour automatique de C vers B

Contacts:

2 NO	C3SS3-10R-20	1SFA 619 212 R1021	10	0,024
2 NF	C3SS3-10R-02	1SFA 619 212 R1051	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS3-10R-11	1SFA 619 212 R1071	10	0,024

Retour automatique de A vers B

Contacts:


2 NO	C3SS7-10R-20	1SFA 619 216 R1021	10	0,024
2 NF	C3SS7-10R-02	1SFA 619 216 R1051	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS7-10R-11	1SFA 619 216 R1071	10	0,024

Clé de serrage d'écrou

Grise	MA1-8015	1SFA 611 920 R8015		0,021
-------	----------	--------------------	--	-------

Commandes et signalisations compactes

Boutons tournants à 2 ou 3 positions, non lumineux




Actionnement des contacts

Bouton tournant à 2 positions

Contacts

en position : C

	NF	NO	NF	NO
	11	13	21	23
	12	14	22	24
1 NO	-	1	-	-
2 NO	-	1	-	1
1 NF	1	-	-	-
2 NF	1	-	1	-
1 NO + 1 NF	-	1	1	-




Actionnement des contacts

Bouton tournant à 3 positions

Contacts

en position :

	A		C	
	NF	NO	NF	NO
	21	23	11	13
	22	24	12	14
2 NO	-	1	-	1
2 NF	1	-	1	-
1 NO + 1 NF	1	-	-	1



Têtes de commande

Descriptif	Type	Réf. Commerciale	Cond ^{nt}	Masse (kg)
------------	------	------------------	--------------------	------------

Manette courte, 2 positions - Gris

2 positions fixes

Contacts:



1 NO	C2SS1-10U-10	1SFA 619 200 R1017	10	0,020
2 NO	C2SS1-10U-20	1SFA 619 200 R1027	10	0,024
1 NF	C2SS1-10U-01	1SFA 619 200 R1047	10	0,020
2 NF	C2SS1-10U-02	1SFA 619 200 R1057	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS1-10U-11	1SFA 619 200 R1077	10	0,024

2 positions fixes

Contacts:



1 NO	C2SS2-10U-10	1SFA 619 201 R1017	10	0,020
2 NO	C2SS2-10U-20	1SFA 619 201 R1027	10	0,024
1 NF	C2SS2-10U-01	1SFA 619 201 R1047	10	0,020
2 NF	C2SS2-10U-02	1SFA 619 201 R1057	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS2-10U-11	1SFA 619 201 R1077	10	0,024

Retour automatique de C vers B

Contacts:



1 NO	C2SS3-10U-10	1SFA 619 202 R1017	10	0,020
2 NO	C2SS3-10U-20	1SFA 619 202 R1027	10	0,024
1 NF	C2SS3-10U-01	1SFA 619 202 R1047	10	0,020
2 NF	C2SS3-10U-02	1SFA 619 202 R1057	10	0,024
1 NO + 1 NF	C2SS3-10U-11	1SFA 619 202 R1077	10	0,024

Manette courte, 3 positions - Gris

3 positions fixes

Contacts:



2 NO	C3SS1-10U-20	1SFA 619 210 R1027	10	0,024
2 NF	C3SS1-10U-02	1SFA 619 210 R1057	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS1-10U-11	1SFA 619 210 R1077	10	0,024

Retour automatique de A vers B et de C vers B

Contacts:



2 NO	C3SS2-10U-20	1SFA 619 211 R1027	10	0,024
2 NF	C3SS2-10U-02	1SFA 619 211 R1057	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS2-10U-11	1SFA 619 211 R1077	10	0,024

Retour automatique de C vers B

Contacts:



2 NO	C3SS3-10U-20	1SFA 619 212 R1027	10	0,024
2 NF	C3SS3-10U-02	1SFA 619 212 R1057	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS3-10U-11	1SFA 619 212 R1077	10	0,024

Retour automatique de A vers B

Contacts:



2 NO	C3SS7-10U-20	1SFA 619 216 R1027	10	0,024
2 NF	C3SS7-10U-02	1SFA 619 216 R1057	10	0,024
1 NO + 1 NF	C3SS7-10U-11	1SFA 619 216 R1077	10	0,024

Clé de serrage d'écrou

Grise	MA1-8015	1SFA 611 920 R8015	0,021
-------	----------	--------------------	-------